

## SCHEDA TECNICA

Data emissione: 10/11/22









### Scopa alta - Bianco - Setola media

Scopa alta con setole inclinate, ideale per la pulizia negli angoli. Attacco Universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA) e dotato di ghiera per manici Ø 21-25 mm



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Filetto	Peso netto (kg)
1011WM	Bianco	320 x 50 x 235	PP - PBT	Media - Ø 0,5	115	Universale	0,350

Informazioni di utilizzo				
Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°			
Lavaggio (lavastoviglie)	-			
Autoclave	121° C per 20 min			
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.</li> </ul>			

#### Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche					
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805111428		
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805111428		
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039091		
Peso lordo scatola (kg)	2,40	Paese di origine	Italia		
Dimensioni scatola (mm)	345 x 270 x 245	Palettizzazione (pz)	336		
Volume scatola (m³)	0,023	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 186		

Versioni disponibili					
Dimensioni		Tipo di setola	Dura - Ø 0,75		
Colore	BRYG	Materiale	Detectabile		

# www.igeax.com



## SCHEDA TECNICA

Data emissione: 10/11/22









### Scopa alta - Bianco - Setola dura

Scopa alta con setole inclinate, ideale per la pulizia negli angoli. Attacco Universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA) e dotato di ghiera per manici Ø 21-25 mm



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Filetto	Peso netto (kg)
1011WT	Bianco	320 x 50 x 235	PP - PBT	Dura - Ø 0,75	115	Universale	0,350

Informazioni di utilizzo				
Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°			
Lavaggio (lavastoviglie)	-			
Autoclave	121° C per 20 min			
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.</li> </ul>			

#### Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche					
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805111435		
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805111435		
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039091		
Peso lordo scatola (kg)	2,40	Paese di origine	Italia		
Dimensioni scatola (mm)	345 x 270 x 245	Palettizzazione (pz)	336		
Volume scatola (m³)	0,023	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 186		

Versioni disponibili					
Dimensioni		Tipo di setola	Media - Ø 0,5		
Colore	BRYG	Materiale	Detectabile		

# www.igeax.com