



Spazzolino rettangolare con manico - Giallo - Setola media

Spazzolino per la pulizia di angoli e spazi stretti. Ideale per la pulizia di stoviglie e lavori di precisione.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Peso netto (kg)
1004YM	Giallo	235 x 40 x 50	PP - PBT	Media - Ø 0,5	30	0,080

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	80° C per 8 min (consigliata)
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.

Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805104529
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805104529
Quantità per imballo (pz)	12	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	1,51	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	280 x 230 x 130	Palettizzazione (pz)	1680
Volume scatola (m³)	0,008	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 144,5

Versioni disponibili

Dimensioni		Tipo di setola	Dura - Ø 0,75 Sofice - Ø 0,3
Colore	B R G W	Materiale	Detectabile



Spazzolino rettangolare con manico - Giallo - Setola soffice

Spazzolino per la pulizia di angoli e spazi stretti. Ideale per la pulizia di stoviglie e lavori di precisione.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Peso netto (kg)
1004YS	Giallo	235 x 40 x 50	PP - PBT	Soffice - Ø 0,3	30	0,080

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	80° C per 8 min (consigliata)
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.

Conformità


- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805104512
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805104512
Quantità per imballo (pz)	12	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	1,51	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	280 x 230 x 130	Palettizzazione (pz)	1680
Volume scatola (m³)	0,008	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 144,5

Versioni disponibili

Dimensioni		Tipo di setola	Dura - Ø 0,75 Media - Ø 0,5
Colore	B R G W	Materiale	Detectabile



Spazzolino rettangolare con manico - Giallo - Setola dura

Spazzolino per la pulizia di angoli e spazi stretti. Ideale per la pulizia di stoviglie e lavori di precisione.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Peso netto (kg)
1004YT	Giallo	235 x 40 x 50	PP - PBT	Dura - Ø 0,75	30	0,080

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	80° C per 8 min (consigliata)
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.

Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805104536
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805104536
Quantità per imballo (pz)	12	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	1,51	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	280 x 230 x 130	Palettizzazione (pz)	1680
Volume scatola (m³)	0,008	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 144,5

Versioni disponibili

Dimensioni		Tipo di setola	Media - Ø 0,5 Soflice - Ø 0,3
Colore	B R G W	Materiale	Detectabile